

■ メール受信フォーマット

ログファイル名	AccessViewLog-nRouter-ReceiveMail.csv ※ 先頭文字(AccessViewLog)と拡張子は変更可		
セパレータ	,(カンマ)	改行コード	CR+LF

No.	項目	説明	ログ出力例	補足
1	Server	Domino サーバー名	Server1/Domain	ログを取得した Domino サーバー名
2	Database Path	データベースパス	mail¥tyamada.nsf	ログを取得したアプリケーションのパス名
3	Database Title	データベース名	山田太郎	アプリケーションのタイトル
4	Data/Time	ログ取得日時	2021/01/04 10:00:05	ログが発生した時点の時刻(yyyy/mm/dd hh:mm:ss)
5	Username	Notes ユーザー名	CN=Server1/O=domain	ログ発生 of ノーツユーザー名(メールサーバー名が入ります)
6	Note ID	ノーツ文書固有 Note ID	000008F6	Notes 文書の更新時振られる ID。Notes 文書のプロパティから確認可(8 桁の 16 進値)
7	Universal Note ID	ノーツ文書 ID(UNID)	B7F4710IDC3A191949257FFE0015FCBF	Notes 文書を特定する DocumentUNID Notes 文書のプロパティから確認可(32 桁の 16 進値)
8	Level	監視イベント	UpdateReceiveMail	固定文字
9	PostedDate	メール受信日時	2021/1/8 12:32:31	メール受信日時(yyyy/mm/dd hh:mm:ss)
10	From	メール送信元アドレス	CN=admin liveness/O=liveness	CN=admin liveness/O=liveness
11	SendTo	メール送信先(To)アドレス	hogehoge1@domain.co.jp	※複数の場合はセミコロン(;)で分離
12	CopyTo	メール送信先(Cc)アドレス	hogehoge2@domain.co.jp;hogehoge5@domain.co.jp	※複数の場合はセミコロン(;)で分離
13	BlindCopyTo	メール送信先(Bcc)アドレス	hogehoge9@domain.co.jp	※複数の場合はセミコロン(;)で分離
14	Subject	メール件名	xxxの件	メール件名
15	Attachments	添付ファイル名	000005BA/20201230 要望.rtf	固有ファイル ID/ファイル名 ※複数の場合はセミコロン(;)で分離